

2024

# FENDT

---

## CARAVAN



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)



# 2024

## SISÄLTÖ

- 04 **APERÖ – Muodikas**
- 18 **BIANCO – Viihtyisä**
- 32 **TENDENZA – Moderni suunnannäyttjä**
- 46 **DIAMANT – Ainutlaatuinen**
- 60 **Tyylikäs ulkonäkö**
- 64 **Vakiovarusteet – alusta/kori, ulkopuoliset rakenteet**
- 65 **Vuodejärjestys / Pohjaratkaisut**
- 66 **Fendt huippulaatu**
- 78 **Yksilölliset varusteet**
- 80 **Mitat ja painot**
- 83 **Merkkien selitykset**



**APERÖ • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



# MUODIKAS



# APER0









495 SG / Sunset



495 SFB / Sunset

APERERO






APERRO



495 SFB



515 SG









495 SG



465 SFB



465 SFB



495 SFB

## APERÖ - LAATU VAKIOVARUSTEENA

### Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Norfolk-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Spring" tai "Sunset"
- LED-valaistus
- Kattovalot (LED/12 V), 1 valaistuspiiri
- Taiteliukuovet
- Vaatenaalukko makuutilassa \*
- Nostopöytä istuinryhmässä \*
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä \*
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa)
- MINI-/MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hyttysverhot
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojissa talvi-ilmankierto

### Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällyys
- Suihkukaappi \*
- Pyyhpidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline \*
- Liesi (3-liekkinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaattikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiskiallas lasikannella
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikat \*
- Absorptiojääkaappi (98 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Absorptiojääkaappi (133 l, pakastinlokero irroitettuna), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Keskipesuhuone, \* jossa suuret yläkaapit, reilut säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa \*
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätessäiliö \*
- Keittiön yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Valkoinen pesuallas säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

### Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaaavesäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>0</sup>/25<sup>0</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>0</sup>/45<sup>0</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230 V sekoitushanalla

### Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

### Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma-kaasulämmitys S 3004 ja S 5004 automaattisyytyksellä \*
- Savuhälytyn
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojakytin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-kaksoisliitäntä
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) \*
- Lämpimän ilman puhallus (2 x 12 V) \*

\* mallikohtainen

Merkkien selitykset siv. 83





**465 SFB**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1279

**465 TG**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1280

**495 SFB**

Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1354

**495 SG**


Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1368

**495 SKM**

Kokonaispituus cm	722
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1367

**515 SG**

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1405

**Uusi pohjaratkaisu****560 SKM**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1510



Skannaa QR-koodi - näet videon  
Apero-vaunuista

Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 80  
Merkkien selitykset sivulla 83

# APERERO

## POHJARATKAISUT JA MITAT





BIANCO










Activ 550 KMG / Almeria



Activ 550 KMG / Almeria



Activ 515 SGD / Manerba

BIANCO



24




Activ 550 KMG

Activ 550 KMG

25



Activ 515 SGD



BIANCO

Activ 550 KMG







Selection 515 SG



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

BIANCO





Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

## BIANCO – LAATU VAKIOVARUSTEENA

### Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Tiberino-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Almeria" tai "Manerba"
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12 V), 2 valaistuspiiriä
- Taiteliukuovet \*
- Vaatenaalako makuutilassa \*
- Nostopöytä istuinryhmässä \*
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat ja kestävät sälelohjat jäykkyysäädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä \*
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa) \*\*
- Patjat: joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa) \*\*
- MINI-/MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hyttysverhot \*/\*\*
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustettu epäsuoralla kattovalolla (LED)
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojiissa talvi-ilmankierto

### Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen \*
- Työtasovalistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu) \*\*\*
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällyys
- Suihkukaappi \*
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline \*
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaatiikka (3-liekkinen liesi) \*\*\*
- Liesi (3-liekkinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiskiallaslasikannella \*
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa \*
- Keittiössä suuret vetolaatikat \*
- Absorptiojääkaappi (98 l kun pakastinlokero irroitettu), molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Absorptiojääkaappi (133 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Messinkinen sekoitushana
- Keskipesuhuone \* suurilla yläkaapeilla, runsaat säilytystilat pesukaapissa ja valaistu peili
- Peilikaappi avopesutilassa \*
- Pesuallas jaloterästä, varustettu lasikannella
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätessäiliö \*
- Keittiön yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Valkoinen pesuallas säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhot

### Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>0</sup>/25<sup>0</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>0</sup>/45<sup>0</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö
- Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230 V sekoitushanalla \*

### Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

### Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma S 3004 tai S 5004 -kaasulämmitys automaattisytytyksellä (Bianco Selection) \*
- Savuhälytyn
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistukselle ja telttavalolle
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojakytin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-kaksoisliitäntä
- Lämpimän ilman puhallus (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde) \*\*\*

### Lisävakiovarustus

#### BIANCO ACTIV -malleissa

- Truma Combi 4 \* tai Combi 6 -kaasulämmitys \* digitaalisella CP plus iNet ready -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Sivuistuin säilytystilalla (max. 100 kg lastia) \*
- Poikittaislastausmahdollisuus (erillisillä vuoteilla) \*
- Korotettu kantavuus vahvistetun alustan ansiosta
- Vaatekaappi, jossa valaistus (liiketunnistin)

\* mallikohtainen \*\* ei Activ 515 SKF \*\*\* ACTIV 720 SKDW  
Merkkien selitykset siv. 83



## SELECTION



465 SFB	
Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1305



465 TG	
Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1291



515 SG	
Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1421



515 SKM	
Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1426



550 SKM	
Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1446



390 FHS	
Kokonaispituus cm	603
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1173



445 SFB	
Kokonaispituus cm	677
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1295



465 SFH	
Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1362



465 SGE	
Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	2
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1374



515 SGE	
Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1429



550 KMG	
Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1482



560 SKM	
Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1538



Uusi pohjaratkaisu

515 SGD	
Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1420



515 SKF	
Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1461



550 SD	
Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1452



720 SKDW	
Kokonaispituus cm	923
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	6
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1924

## ACTIV

## ACTIV

## POHJARATKAISUT JA MITAT

# BIANCO

Skannaa  
QR-koodi - näet  
videon  
Bianco-vaunuista



Kaikkien mallien mitat ja painot alkuen sivulta 80. Merkkien selitykset sivulla 83



## MODERNI SUUNNANNÄYTTÄJÄ



# TENDENZA










560 SG / Studio-Line Valencia



465 SFB / Cannes

TENDENZA





465 SFB



560 SG



560 SG

TENDENZA





560 SG



560 SG



560 SG

TENDENZA





560 SG

## TENDENZA - LAATU VAKIOVARUSTEENA

### Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Noce Marche-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Cannes" tai "Studio-Line Valencia"
- Vaatekaappi, jossa valaistus ja liiketunnistin
- LED-valaistus
- Kattovalaistus (LED/12 V), 2 valaistuspiiriä, himmennettävä
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Taiteliukuovet
- Hyttysverkkoukko-ovet
- Vaatenaulakko makuutilassa
- Epäsuora valaistus (LED)
- Joustavat sälepohjat jäykkyysäädöllä (erillis- ja parivuoteissa) \*
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: Komfort-vaahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis- ja parivuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroidut pimennys- ja hyttysverhot
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat \*
- Sohvamaiset selkänojat \*
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla kattovalaistuksella (LED)
- Yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojissa talvi-ilmankierto



560 SFDW

### Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu) \*\*
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällyys
- Suihkukaappi \*
- Pyyhepidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaatiikka (3-liekinen liesi) \*\*
- Liesi (3-liekinen), jossa liekinvarmistin, sytytysautomaatiikka, mattaemaloitu keittiöritilä, lasikansi ja erillinen tiskiallas lasikannella \*
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikot
- Keittiön takaseinässä laminaattiverhoilu
- Kompressorijääkaappi (154 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Kompressorijääkaappi (177 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*\*
- Messinkinen keittiön sekoitushana \*
- Keskipesuhuone \* suurilla yläkaapeilla, runsaat säilytystilat pesualtaan ja valaistu peili



465 SFB

- Peilikaappi avopesutilassa \*
- Jaloteräsaltaat lasikannella
- Wc-istuin, jossa jätesäiliön täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö \*
- Keittiön ja pesuhuoneen yläkaapit Soft-Close-saranoilla \*
- USB-kaksoisliitäntä keittiössä
- Pesuallas saniteettiakryyliä säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili \*
- Pesuallas jaloterästä \*\*, säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

### Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>0</sup>/25<sup>0</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>0</sup>/45<sup>0</sup> l) ulkopuolelta täytettävä \*
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

### Multimedia

- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

### Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Truma-kaasulämmitys Combi 4 \* tai Combi 6 \* digitaalisella CP plus iNET ready -sovelluksella, lämpimän ilman kierrolla ja integroidulla lämminvesivaraajalla (10 l)
- Fendt-CaravanCONNECT sovellusohjauksella
- Savuhälytyn
- Katkaisin ovenpielessä kattovalaistus ja telttavallo
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojakytin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-kaksoisliitäntä
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde) \*\*\*

\* mallikohtainen \*\* malleissa 650 SFD, 650 SFDW

\*\*\* malleissa 560 SFDW, 650 SFDW

Merkkien selitykset siv. 83



**465 SFB**

Kokonaispituus cm	703
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1327

**515 SG**

Kokonaispituus cm	751
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1447

**550 SG**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1471

**560 SFDW**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1800 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1561

**560 SG**

Kokonaispituus cm	772
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1800 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1527

**650 SFD**

Kokonaispituus cm	855
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1728

**650 SFDW**

Kokonaispituus cm	855
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1766

Skannaa QR-koodi - näet videon  
Tendenza-vaunuista



Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 80  
Merkkien selitykset sivulla 83

# TENDENZA

**POHJARATKAISUT JA MITAT**



**AINUTLAATUINEN**



**DIAMANT**









560 SGW / Faro



560 DW / Faro



650 GDW / Zingst



560 SGW / Salina

DIAMANT









DIAMANT





650 GDW



560 DW



560 SGW

## DIAMANT - LAATU VAKIOVARUSTEENA

### Olohuone/makuutila

- Kalusteet "Rovero-Castello-Dekor"
- Kangasvaihtoehdot "Faro" tai "Salina" sekä nahkaverhoilu "Zingst" (lisävaruste)
- Vaatekaapin valaistus (ladattava) liiketunnistimella
- LED-valaistus
- Deko-paketti (2 tyyntyä / 2 pöytäliinaa)
- Teleskooppijalkapöytä istuinryhmässä
- Taiteliukuovet \*
- Hytysverkko-ovet
- Vaatenaalikko makuutilassa
- Puset liukuovet \*
- Epäsuora valaistus (LED)
- Säädetävät pääntuet istuinryhmässä
- Joustavat ja elastiset sälepohjat jäykkyyssäädöllä (erillis- ja parivuoteissa)
- Lukuspottivalot (12 V) istuinryhmässä
- Lukuspottivalot (12 V) makuuhuoneessa
- Nostinmekanismi (erillis- ja parivuoteissa)
- Patjat: ilmastoidut Komfort-vahtopatjat (7-vyöhykkeiset) (erillis-/pari- vuoteissa)
- MIDI-kattoluukku (Dometic), jossa kampi, pakkoilmanvaihto, pimennys- ja hytysverhot integroituina Skylight-panoraamakattoluukkuun
- Skylight-panoraamakattoluukku valaistuksella (LED)
- Ergonomisesti muotoillut selkänojat
- Laadukkaat jousi-istuinpehmusteet
- Laadukkaat istuinpehmusteet
- Softrollo-laskosverhot (pimennysverhot alhaalta)
- Yläkaapit tuulettuvat ja varustetut epäsuoralla kattovalaistuksella (LED)
- Yläkaapit Soft-Close-saranoilla
- Ovensuun matossa Fendt-Caravan-logo
- Irtomattosarja
- Vinyylilattia, kulutusta kestävä, helppohoitoinen
- Selkänojissa talvi-ilmankierto

### Keittiö/pesuhuone

- Roskasanko integroitu ulko-oveen
- Työtasovalaistus (LED)
- Uuni grillillä (kaasu)
- Pesuhuoneen valaistus (LED/12 V)
- Ruokailuvälinelaatikoissa Softtouch-päällyys
- Suihkukaappi \*\*
- Pyyhpidike/vaatekoukut ja wc-paperiteline
- Liesi, jossa liekinvarmistin ja sytytysautomaattikka (3-liekinen liesi)
- Komfort-laskosrullaverho keittiön ikkunassa
- Keittiössä suuret vetolaatikat
- Keittiön takaseinä lasioptiikkaa, takaa valaistu

- Kompressorijääkaappi (154 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Kompressorijääkaappi (177 l kun pakastinlokero irroitettu), Slim Tower, molemmin puolin avattava, sisävalaistus \*
- Messinkinen hana
- Keskipesuhuone \* suurilla yläkaapeilla, runsaat säilytystilat pesualtaan ja valaistu peili
- Pesuallas jaloterästä ja varustettu lasikannella
- WC-istuin, jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätessäiliö
- Keittiön ja pesuhuoneen yläkaapit Soft-Close-saranoilla \*
- Pesuallas saniteettiakryyliä \* säilytystilalla, pesukaappi ja valaistu peili
- Pesuhuoneen ikkuna, avattava, maitolasia, pimennys- ja hytysverhot

### Vesijärjestelmä

- Pyörillä varustettu harmaaavesisäiliö (24 l)
- Käyttövesisäiliö (kiinteä säiliö 10<sup>dl</sup>/45<sup>dl</sup> l) ulkopuolelta täytettävä
- Käyttöveden täyttöasteen näyttö

### Multimedia

- TV-teline SKY nivelvarrella
- TV-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

### Tekniikka/lämmitys/ilmastointi

- Fendt-CaravanConnect sovellusohjauksella
- Savuhälytyn
- Katkaisin oven pielessä kattovalaistus ja telttavalo
- Automaattilaturi 350 W
- Varokkeet (230 V), FI-turvakatkaisin (Henkilösuojakytkin)
- Spottivalo(t) (LED/12 V)
- Pistorasiat 230 V
- USB-kaksoisliitäntä
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde)

\* mallikohtainen \*\* malleissa 560 DW ja 650 GDW  
Merkkien selitykset siv. 83



**560 DW**

Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Omamassa kg <sup>e)</sup>	1679

**560 SGW**

Kokonaispituus cm	771
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Omamassa kg <sup>e)</sup>	1673

**650 GDW**

Kokonaispituus cm	860
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 <sup>g)</sup>
Omamassa kg <sup>e)</sup>	1948

Kaikkien mallien mitat ja painot alkaen sivulta 80  
Merkkien selitykset sivulla 83

Skannaa QR-koodi -  
näet videon  
Diamant-vaunuista



# DIAMANT

**POHJARATKAISUT JA MITAT**





**Fendt-matkailuvaunu on aina ollut tunnistettavissa ensisilmäyksellä.**

Fendtille tunnusomaista ovat helppohoitoiset mutta kestävät pinnat, tyylikkääät muodot ja tasapintaiset ikkunat sekä moderni sisustus. Diamant erottuu ainutlaatuisella takaosallaan.

**ULKODESIGN 2024**





DIAMANT



**ULKODESIGN 2024**



**Alusta/kori**

- Vetopään suoja, valkoinen
- Aluvanteet, mustiksi kiillotetut
- Jarrut AAA, itsesäätyvät (AI-Ko)
- Aisakotelo, valkoinen
- Euro-akselisto (AI-Ko)
- Matalaprofiilirengaat
- Peruutusautomaatiikka
- Turvakuulakytkin AKS 3004 (AI-Ko)
- Sinkityt tukijalat
- Sinkityt tukijalat, erikoistukevat „Big-Foot“ (AI-Ko)
- Iskunvaimentimet
- Nokkapyörä aisapainovaa'alla
- Kevytrakennealusta, täyssinkitty (AI-Ko)
- Pidennetyt tukijalkojen kammet
- Sallittu nopeus 100 km/t

**Ulkopuoliset rakenteet**

- Ulkopuoliset tavaratilaluukut
- Avattavat ikkunat, tuplalasitetut, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, pimennys- ja hyttysverhoilla varustetut
- Jarruvalot integroitu ylempiin takavaloihin
- Ulko-ovessa integroitu ja eristetty ulkoporras, roskasanko ja säilytystilaa, ylempässä oviosassa sävytetty ikkuna ja pimennysverho
- Kaasupullotilan luukussa kaasujousitus ja 3-pistelukitus
- Hyttysverkkouulko-ovi
- LFI-teknologiaa osittain keulassa
- LFI-teknologiaa osittain takaosassa
- Markiisilista valolla oven kohdalla
- Sumuvalo(t)
- Panoraamakattoikkuna „Skylight“ valaistuksella
- Pyöräkotelot, täyseristetyt
- Vetokahvat, ergonomiset ja tukevat, edessä ja takana
- Peruutusvalot ( 2 kpl)
- Sandwich-rakenne
- Telttavalo (LED), vaihdettu kahdesti
- Käyttövesisäiliön korkki hinnalla
- Keskuslukitus
- Pakkoilmanvaihto EN-Norm 1645-1:n mukainen

	APERRO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Vetopään suoja, valkoinen	•	•	•	•
• Aluvanteet, mustiksi kiillotetut	•	•	•	•
• Jarrut AAA, itsesäätyvät (AI-Ko)	•	•	•	•
• Aisakotelo, valkoinen	•	•	•	•
• Euro-akselisto (AI-Ko)	•	•	•	•
• Matalaprofiilirengaat	•	•	•	•
• Peruutusautomaatiikka	•	•	•	•
• Turvakuulakytkin AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Sinkityt tukijalat	•	•	•	•
• Sinkityt tukijalat, erikoistukevat „Big-Foot“ (AI-Ko)	•	•	•	•
• Iskunvaimentimet	•	•	•	•
• Nokkapyörä aisapainovaa'alla	•	•	•	•
• Kevytrakennealusta, täyssinkitty (AI-Ko)	•	•	•	•
• Pidennetyt tukijalkojen kammet	•	•	•	•
• Sallittu nopeus 100 km/t	•	•	•	•
• Ulkopuoliset tavaratilaluukut	•	•	•	•
• Avattavat ikkunat, tuplalasitetut, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, pimennys- ja hyttysverhoilla varustetut	•	•	•	•
• Jarruvalot integroitu ylempiin takavaloihin	•	•	•	•
• Ulko-ovessa integroitu ja eristetty ulkoporras, roskasanko ja säilytystilaa, ylempässä oviosassa sävytetty ikkuna ja pimennysverho	•	• *	•	•
• Kaasupullotilan luukussa kaasujousitus ja 3-pistelukitus	•	•	•	•
• Hyttysverkkouulko-ovi	•	•	•	•
• LFI-teknologiaa osittain keulassa	•	•	•	•
• LFI-teknologiaa osittain takaosassa	•	•	•	•
• Markiisilista valolla oven kohdalla	•	•	•	•
• Sumuvalo(t)	•	•	•	•
• Panoraamakattoikkuna „Skylight“ valaistuksella	•	•	•	•
• Pyöräkotelot, täyseristetyt	•	•	•	•
• Vetokahvat, ergonomiset ja tukevat, edessä ja takana	•	•	•	•
• Peruutusvalot ( 2 kpl)	•	•	•	•
• Sandwich-rakenne	•	•	•	•
• Telttavalo (LED), vaihdettu kahdesti	•	•	•	•
• Käyttövesisäiliön korkki hinnalla	•	•	•	•
• Keskuslukitus	•	•	•	•
• Pakkoilmanvaihto EN-Norm 1645-1:n mukainen	•	•	•	•

• vakiovaruste  
\* mallikohtainen

**12 vuoden takuu**

liitosten tiiviydelle

Tämä takuu on voimassa vain, mikäli vaunuun on teetetty maksullinen vuosittainen tiivistystarkastus valtuutetulla Fendt-huoltoliikkeellä

**APERRO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT****Kerrosvuoteelliset mallit**

Aperro 495 SKM



Bianco 515 SKF Activ



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Aperro 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ




Bianco 720 SKDW Activ

**Parivuoteelliset mallit**

Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Aperro 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Aperro 495 SFB



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 DW



Tendenza 560 SFDW



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

**Erillisvuoteelliset mallit**

Bianco 465 SGE Activ



Aperro 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Aperro 495 SG



Aperro 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Bianco 515 SGD Activ



Bianco 515 SGE Activ



Tendenza 550 SG



Tendenza 560 SG




Diamant 560 SGW



Diamant 650 GDW

**LAATU VAKIOVARUSTEENA / POHJARATKAISUT**





### **Ihmiset ja materiaalit takaavat laadun.**

**Matkailuvaunutuotannon alusta alkaen Fendt-Caravan on panostanut paljon tuotteeseen, joka on täydellinen joka suhteessa.**

**Hyvin koulutetut ja motivoituneet työntekijämme valmistavat laadukkaat ja pitkäikäiset matkailuvaunut nykyaikaisissa tuotantotiloissamme.**

**Kaikki työvaiheet yhdistyvät saumattomasti toisiinsa ulkoasusta sisustussuunnitteluun. Jo suunnitteluvaiheessa hankintaosastomme varmistaa parhaat mahdolliset materiaalit pitkäikäisiltä bränditoimittajilta.**

**Suhtaudumme intohimoisesti matkailuvaunujemme kehittämiseen ja asiakkaamme hyötyvät siitä, että asetamme tuotteillemme jatkuvasti uusia laatuksiteereitä.**

# **PARAS LAATU**





## Korkealuokkaiset kalusteet



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT






## Innovatiiviset sisustusratkaisut

Fendt-vaunut suunnitellaan pienintä yksityiskohtaa myöten ja ne toimivat täydellisesti.





**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**





## Upeat ja laadukkaat vuoderatkaisut

Mukavat vuoteet ja tunnelmalliset lepotilat tekevät matkasta loman.



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT





## Ruuanlaitto onnistuu hyvillä välineillä

Laadukkailla merkkituotteilla varusteltu keittiö tarjoaa mahdollisuuden monenlaisten herkkujen loittimiseen.



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**





## Hienostuneet kylpyhuoneet

Fendt-vaunujen kylpyhuone on tehty käyttäjää varten. Se on tilava ja yhtä helppohoitoinen kuin kotona.



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT





Polkupyöräteline aisaan (Thule) \*



ATC 2.0 Trailer Control \*



Vaunnsiirrin Truma Mover Smart A \*



Lämmitys Combi 4 E \* tai 6 E \* (mahdollinen vain lisävarusteena Combi 4:ään ja Combi 6:een)



Ilmastointilaite \*



Kaasunpaineen säätölaite  
Truma DuoControl CS \*



Varkaudenestolaite, mekaaninen \*



Täysin automaattinen satelliittijärjestelmä  
Maxview VuQube Auto II \*



TV-teline "Sky" \*  
(vakiona Diamantissa)



Kaasun ulosotto \*



Universal-telttapistorasia \*



City-vesiliitäntä \*

### Esimerkkejä lisävarusteistamme \*

Kattava lisävarustevalikoima takaa sen, että Fendt-matkailuvaunu voidaan räätälöidä yksilöllisesti tarpeisiisi.

Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman Komplett-paketteja, erikoistoiveet huomioiden.

Kysy valtuutetuilta jälleenmyyjiltämme sinulle sopivat vaihtoehdot.

\* Nämä ovat lisä- tai erikoisvarusteita lisämaksusta

# VARUSTEET



# APERÒ

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Kokonaispituus cm	703	703	722	722	722	751	772
Korin pituus cm	589	589	607	607	607	637	657
Sisäpituus cm	507	507	526	526	526	556	576
Kokonaisleveys cm	232	232	232	232	232	232	250
Kokonaiskorkeus cm	266	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus cm	198	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja	4	4	4	4	5	4	5
Vuodemitat edessä cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Vuodemitat takana cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1231	1232	1306	1320	1319	1357	1470
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48	48	40
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1279	1280	1354	1368	1367	1405	1510
Kantavuus n. kg ca.	221	220	246 / 346 <sup>b)</sup>	232 / 332 <sup>b)</sup>	233 / 333 <sup>b)</sup>	195 / 295 <sup>b)</sup>	190
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	962	962	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1029 <sup>o) s)</sup>

# BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Kokonaispituus cm	603	677	703	703	751	751
Korin pituus cm	488	562	589	589	637	637
Sisäpituus cm	407	481	507	507	556	556
Kokonaisleveys cm	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus cm	266	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus cm	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja	3	4	3	2	3	4
Vuodemitat edessä cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	1x85x195/1x85x200	140/121 x 210
Vuodemitat takana cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	-	2 x 85 x 200
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1120	1242	1309	1321	1375	1376
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	45	53
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1173	1295	1362	1374	1420	1429
Kantavuus n. kg ca.	327	205	238 / 338 <sup>b)</sup>	226 / 326 <sup>b)</sup>	280	271
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	864	934	969	969	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>

# BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Kokonaispituus cm	703	703	751	751	772
Korin pituus cm	589	589	637	637	657
Sisäpituus cm	507	507	556	556	576
Kokonaisleveys cm	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus cm	266	266	266	266	266
Seisomakorkeus cm	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja	4	4	4	5	5
Vuodemitat edessä cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Vuodemitat takana cm	144/142 x 210	125/116 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1257	1243	1373	1378	1398
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1305	1291	1421	1426	1446
Kantavuus n. kg ca.	195	209	179 / 279 <sup>b)</sup>	174 / 274 <sup>b)</sup>	254
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	962	962	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030

# BIANCO ACTIV

	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Kokonaispituus cm	751	772	772	772	923
Korin pituus cm	637	657	657	657	809
Sisäpituus cm	556	576	576	576	727
Kokonaisleveys cm	232	232	232	250	250
Kokonaiskorkeus cm	266	266	266	266	265
Seisomakorkeus cm	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja	5	5	4	5	6
Vuodemitat edessä cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Vuodemitat takana cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Vuodemitat keskellä cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Vuodemitat kerrosvuoteet cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1408	1429	1407	1493	1879
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	53	53	45	45	45
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1461	1482	1452	1538	1924
Kantavuus n. kg ca.	239	218	248	162	276
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	2
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030	1030	1029 <sup>o) s)</sup>	1200 <sup>t)</sup>



# TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Kokonaispituus cm	703	751	772	772	772	855	855
Korin pituus cm	589	637	657	657	657	741	741
Sisäpituus cm	507	556	576	576	576	659	659
Kokonaisleveys cm	232	232	232	250	250	250	250
Kokonaiskorkeus cm	266	266	266	266	266	265	265
Seisomakorkeus cm	198	198	198	198	198	198	198
Vuodepaikkoja	4	4	4	4	4	4	4
Vuodemit edessä cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Vuodemit takana cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Vuodemit keskellä cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Vuodemit kerrosvuoteet cm	-	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaisuus kg	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	2000 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1274	1394	1418	1508	1474	1683	1721
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	53	45	45
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1327	1447	1471	1561	1527	1728	1766
Kantavuus n. kg ca.	173	253	229	239	273	272	434
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	2	2
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	962	1017 <sup>n) i)</sup>	1030 <sup>a)</sup>	1034 <sup>a)</sup>	1034 <sup>a)</sup>	1119 <sup>u)</sup>	1126

# DIAMANT

	560 DW	560 SGW	650 GDW
Kokonaispituus cm	771	771	860
Korin pituus cm	656	656	746
Sisäpituus cm	563	563	654
Kokonaisleveys cm	250	250	250
Kokonaiskorkeus cm	266	266	265
Seisomakorkeus cm	198	198	198
Vuodepaikkoja	4	4	4
Vuodemit edessä cm	144/116 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Vuodemit takana cm	155 x 195	141/143 x 230	2 x 90 x 205
Vuodemit keskellä cm	-	-	-
Vuodemit kerrosvuoteet cm	-	-	-
Suurin sallittu kokonaisuus kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>
Tyhjäpaino kg <sup>b)</sup>	1634	1620	1895
Perusvarustus kg <sup>a)</sup>	45	53	53
Omamassa kg <sup>c)</sup>	1679	1673	1948
Kantavuus n. kg ca.	221 / 321 <sup>h)</sup>	227 / 327 <sup>h)</sup>	252
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat <sup>i)</sup>	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Akselien lukumäärä	1	1	2
Etuteltan A-mitta cm <sup>v)</sup>	1027	1027	1116

**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



+++ 12 vuoden saumojen tiivistystakuu: Tämä takuu on voimassa, mikäli vaunu toimitetaan maksulliseen tiivistystarkastukseen valtuutetulle Fendt-huoltoliikkeelle +++ ISO 9001:2015 - sertifiointi +++ Ympäristösertifiointi ISO 14001:2015 +++ Metalliväri +++ 47 mm lattianvahvuus - optimaalista eristystehoa +++ Tyhjennyshanat - tehokasta vesiputkien tyhjennystä +++ Kestävät, ruuvatut liitokset +++ Kaksiosainen ulkopellitys +++ Tukevat kalusteet ristiinliimattua vaneria +++ erityisen tukevat saranat, vetimet ja lukot +++ 2-napainen FI-suojakytin 30mA

### Merkkien selitykset:

- 100% täytetty alumiinipullo (11 kg), käyttövesisäiliössä 10 ltr vettä (ns. ajonaikainen määrä), 100% täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100% täytetty vesivaraaja
- Tyhjäpainossa on mukana pelkkä vaunun paino vakiovarusteiden ilman veden, kaasun ja muiden varusteiden painoa
- Omamassan määrä lasketaan VO (EU) 1230/2012 - mukaisesti, jossa on mukana seuraavat painot: ns. ajonaikainen käyttövesimäärä, 100 % täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100 % täytetty vesivaraaja ja 100 % täytetty alumiinikaasupullo (11 kg)
- Käyttövesisäiliön tilavuus on säädöksen V, osa A, pykälä 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 mukainen jossa säädetään ajonaikainen määrä (10 ltr)
- Käyttövesisäiliön tilavuus max. 25 ltr tai 45 ltr
- Eri alustavariaatioilla ovat muutkin painovaihtoehdot mahdollisia – kysy lisää Fendt-kauppialtasi!
- Korotettuna
- Muihin rengaskokoihin pitää olla valmistajan lupa
- Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1015 cm
- Painovaihtoehdolla 1800 kg: etuteltan A-mitta 1034 cm
- Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 987 cm
- Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1019 cm
- Painovaihtoehdolla 1900/2000 kg: etuteltan A-mitta 1039 cm
- Painovaihtoehdolla 2400/2500 kg: etuteltan A-mitta 1196 cm
- Painovaihtoehdolla 2200/2400/2500 kg: etuteltan A-mitta 1126 cm
- Markkiin valinta tämän kehän määrittely perusteella ei välttämättä riitä tietyissä olosuhteissa. Määritetty kehämitta koskee vain markiiseja, jotka vedetään kokonaan asuntovaunun olemassa olevaan nauhaan. Ympärysmitta voi vaihdella erikoisvarusteiden, renkaan koon ja kuormituksen vuoksi. Suosittelemme, että mittaa asuntovaunun erikseen, jotta voidaan määrittää tarkka ympärysmitta, joka vastaa markiisin tyyppiä

### Tärkeät huomautukset:

Tämä esite ja erillinen hinnasto perustuvat painoajankohdan tilanteeseen. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta painovirheitä saattaa esiintyä. Mallivuoden aikana voi vaunuihimme tulla varustemuutoksia ja muita muutoksia. Paino- ja kuvateknisiä värieroavaisuuksia ei voida täysin välttää.

Tässä esitteessä ja hinnastossa kuvatuissa vaunuissa voi olla erikoisvarusteita ja/tai koristeita, jotka eivät sisälly vakioitoimitukseen.

Todelliset painotiedot voivat vaihdella johtuen luonnollisista materiaaleista +/-5%. On huomioitava, että lisätarvikkeet nostavat omamassan painoa ja voivat vaikuttaa aisapainoon. Kaikki mitta- ja painotiedot ovat sitoumuksetta, emmekä vastaa mahdollisista eroavaisuuksista.

Mitta- ja painotiedot ovat määräysten VO (EU) 1230/2012 mukaisia.

Huom!:: Ilmoitettuja akseli- ja aisapainoja sekä suurinta sallittua kokonaispainoa ei saa ylittää. Matkatavaroiden painon määrä ja jakautuminen vaunun sisällä pitää huomioida.

Varustuksen paino vaikuttaa kantavuuteen lisäämällä tai pienentämällä omamassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä suurimmasta sallitusta kokonaisuusmassan määrästä omamassan määrä; tähän määrään on mahdollista matkatavaroiden ja mahdollisten lisävarusteiden paino.

Suurinta sallittua kokonaispainoa ei missään olosuhteissa saa ylittää. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa Fendt-kauppialtasi!

Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet hinta-, rakenne- ja varustemuutoksiin.

**MITAT JA PAINOT**



# FENDT

---

# CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



# 2024

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)